

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 06/TRADING247/2022

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRADING 247 VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 54 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0906296600

Fax: ...

E-mail: contact.shopnhat247@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0109114887

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM NAKAYA**

2. Thành phần: Thân hộp (PP), nắp (PE)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói:

+ 120 hộp/thùng hoặc quy cách đóng gói có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường

+ Dung tích: 100ml; 150ml; 180ml; 200ml; 300ml; 400ml; 500ml; 600ml; 700ml; 800ml; 900ml; 1L; 1,1L; 1,2L; 1,3L; 1,5L; 1,6L; 1,7L; 1,8L; 2L; 2,2L; 2,6L; 3L;

+ Sản phẩm có nhiều dung tích, hình dạng và màu sắc khác nhau, có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường và yêu cầu khách hàng.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng bên trong túi nhựa PP, đóng trong hộp giấy, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Nhà sản xuất: NAKAYA KAGAKU SANGYO CO.,Ltd

Địa chỉ: 2-2-28, Kosaka, Higashiosaka, Osaka 577-0801 Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)


IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRADING 247 VIỆT NAM
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Hối



NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm: **HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM NAKAYA**

2. Thành phần: Thân hộp (PP), nắp (PE)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng thực phẩm
- Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không để sát bên lửa
- Thông tin cảnh báo:
 - + Có thể dùng để hâm trong lò vi sóng
 - + Để mở nắp khi sử dụng trong lò vi sóng.
 - + Không sử dụng trong máy rửa, sấy chén bát
 - + Thân hộp: chịu nhiệt (140 độ C) , chịu lạnh (-20 độ C)
 - + Nắp: chịu nhiệt (70 độ C) , chịu lạnh (-30 độ C)
 - + Rửa bằng bàn chải hoặc miếng cọ rửa cứng có thể làm trầy bề mặt sản phẩm
 - + Khi cho nước vào và làm đông làm căng phình có thể làm cho sản phẩm bị nứt vỡ.
 - + Làm nguội thức ăn nóng trong hộp trước khi đậy nắp
 - + Có thể làm rò rỉ đồ bên trong hộp vì vậy không để đứng sản phẩm
 - + Tránh rửa bằng máy rửa chén hoặc máy sấy
 - + Không sử dụng trực tiếp với lửa, lò nướng

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói:

+ 120 hộp/thùng hoặc quy cách đóng gói có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường

+ Dung tích: 100ml; 150ml; 180ml; 200ml; 300ml; 400ml; 500ml; 600ml; 700ml; 800ml; 900ml; 1L; 1,1L; 1,2L; 1,3L; 1,5L; 1,6L; 1,7L; 1,8L; 2L; 2,2L; 2,6L; 3L;

+ Sản phẩm có nhiều dung tích, hình dạng và màu sắc khác nhau, có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường và yêu cầu khách hàng.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng bên trong túi nhựa PP, đóng trong hộp giấy, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế.

6. Số TCB: 06/TRADING247/2022

7. Thông số kỹ thuật: Sản phẩm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

8. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: NAKAYA KAGAKU SANGYO CO.,Ltd

Địa chỉ: 2-2-28, Kosaka, Higashiosaka, Osaka 577-0801 Japan

9. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TRADING 247 VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 54 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0906296600

Hộp nhựa đựng thực phẩm Nakaya

Hộp đựng thực phẩm MADE IN JAPAN

Hộp đựng 2L

Có thể dùng để hâm trong lò vi sóng

Kích thước 210x156x80mm

Dễ mở nắp khi sử dụng trong lò vi sóng.

Không sử dụng trong máy rửa, sấy chén bát


Nguyên liệu

Thân hộp (PP), nắp (PE)

Chịu nhiệt thân (140 độ C) nắp (70 độ C)

Chịu lạnh. Thân (-20 độ C) nắp (-30 độ C)

Dung tích 2 lít

**Hướng dẫn sử dụng**

- không để sát bên lửa
- Rửa bằng bàn chải hoặc miếng cọ rửa cứng có thể làm trầy bề mặt sản phẩm
- Khi cho nước vào và làm đông làm căng phình có thể làm cho sản phẩm bị nứt vỡ.
- Làm nguội thức ăn nóng trong hộp trước khi đậy nắp
- Có thể làm rò rỉ đồ bên trong hộp vì vậy không để đứng sản phẩm
- Tránh rửa bằng máy rửa chén hoặc máy sấy
- Không sử dụng trực tiếp với lửa, lò nướng
- Khi sử dụng trong lò vi sóng cần chú ý những điểm dưới đây
 - + để mở nắp
 - + không hâm hộp trống
 - + sử dụng sau khi đã đọc kỹ hướng dẫn và ghi chú của lò vi sóng
 - + thức ăn ít thì hâm thời gian ngắn lại
 - + thức ăn có lượng nước ít thì thời gian hâm ngắn lại
 - + tránh nấu, hâm những thức ăn có nhiều dầu hoặc có độ đường cao



CÔNG TY TNHH MTV DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP PTI
Địa chỉ: 172 Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Xác nhận dịch chính xác văn bản đính kèm từ tiếng Nhật sang tiếng Việt



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lợi



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL4220300747-6

Trang/ Page No: 1/2

1. Tên khách hàng/ Client's Name : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRADING 247 VIỆT NAM**
2. Địa chỉ/ Client's Address : **Số 54 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
3. Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) received : **08/03/2022**
4. Ngày phân tích mẫu/ Date of Performance of Test : **08/03/2022**
5. Ngày trả kết quả/ Date of Issue : **12/03/2022**
6. Thông tin mẫu/ Name of Sample : **HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM NAKAYA**
7. Mô tả mẫu/ Sample Description : **Mẫu thành phẩm**
8. Ghi chú/ Note :
9. Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Chì (Pb) / Lead (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	QCVN 12-1:2011/BYT
2	Cadimi (Cd) / Cadmium (Cd)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	QCVN 12-1:2011/BYT
3	Kim loại nặng quy ra chì (Acetic acid 4%, 60°C, 30 phút) / Heavy metals (as Pb, Acetic acid 4%, 60°C, in 30 min)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	0.1	QCVN 12-1:2011/BYT
4	Lượng KMnO ₄ sử dụng (nước, 60°C, 30 phút) (*) / KMnO ₄ used (water, 60°C, 30 min) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	1	QCVN 12-1:2011/BYT
5	Cặn khô (thối nhiễm trong n-heptan, 25°C, 60 phút) (*) / Evaporation residue (leaching n-heptane solution, 25°C, 60 min) (*)	24.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011-BYT
6	Cặn khô (thối nhiễm trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút) (*) / Evaporation residue (leaching ethanol 20% solution, 60°C, 30 min) (*)	17.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011-BYT
7	Cặn khô (thối nhiễm trong nước, 60°C, 30 phút) (*) / Evaporation residue (leaching distilled water solution, 60°C, 30 min) (*)	14.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011-BYT



TSL SCIENCE CO.,LTD

Tư vấn HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7 & BM-04

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Trang/ Page No: 2/2


Mã số/ Ref. No: TSL4220300747-6

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
8	Cặn khô (thời nhiễm trong axit acetic 4%, 60°C, 30 phút) (*) / Evaporation residue (leaching acetic acid 4% solution, 60°C, 30 min) (*)	22.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011-BYT

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Items are currently within the ISO/IEC 17025 2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**) : Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



CIENCE CO.,LTD

HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, n

nh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

nh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê
Ấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

ne: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7 8/BM-04